



# SEGURANÇA COM DURABILIDADE

Pneus de ônibus e Caminhões  
**ALTA PERFORMANCE 2021**

**(85) 3295-2344 / (85) 98892-4787 - [RENOMIC.COM.BR](http://RENOMIC.COM.BR)**

# LINHA COMPLETA

## DE REFORMA LEVORIN



# levorin<sup>®</sup>

## REFORMA

Levorin é uma empresa que produz mais de 28 milhões de pneus e câmaras de ar para as linhas de motocicleta, bicicleta e industrial. Consome mais de **25 mil toneladas de borracha** ao ano. É líder no mercado nacional de bicicletas e está entre as primeiras no mercado de motocicleta.

Também conta com uma **linha completa de bandas de rodagem e acessórios para a reforma de pneus**.

Conceitos como **segurança, qualidade, dirigibilidade e conforto** ao consumidor, se consolidaram através de uma sólida trajetória de mais de **70 anos de história**. Levorin sempre cresceu de maneira **sustentável** e continua em todos os segmentos de mercado em que atua e demonstra em suas atividades a liderança e a alta capacidade de inovação. Levorin é uma empresa do grupo **Michelin**.



## MAPA DE APLICAÇÕES

TIPO DE ESTRADA		PAVIMENTADA		TERRA / ASFALTO	TERRA/ROCHA	INDUSTRIAL
		RODOVIÁRIO	URBANO	MISTO	FORA DE ESTRADA	
TIPO DE SERVIÇO		 				
		<p>Estradas predominantemente retas e planas. Velocidade constante por um longo período de tempo.</p>	<p>Ruas e avenidas pavimentadas das cidades com constantes manobras, aceleração e frenagem para ônibus e transportes urbanos.</p>	<p>Percursos mistos de terra e asfalto, utilização em velocidades médias e baixas.</p>	<p>Percursos agressivos e abrasivos na exigente condição fora de estrada (terra e rocha). Utilização em pedreiras, minerações e construção civil.</p>	<p>Percursos de asfalto ou cimento, utilização em velocidades médias e baixas.</p>
PNEUS RADIAIS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS	EIXOS DIRECIONAIS LIVRES E TRACÇÃO MODERADA	LZE1	LEV-U	LZY	LMI	
		LR250		LZY2		
		LRE				
		LEV-R				
	EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO	LEV-RW				
PNEUS RADIAIS PARA VEICULOS LEVES E MICRO - ÔNIBUS		LDE2				
		LEV-T				
		LPS 3				
PNEUS DIAGONAIS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS	TODOS OS EIXOS	LG8-RT				
	EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO	LCB1				
		LCB				
MINAS	CANA DE AÇÚCAR			LTC01		

# RODOVIÁRIO

## CARGA E PASSAGEIRO



### RADIAL

#### LR 250



CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
23779/23780	M-G	3270/3500	200	15,0	9.00R20 - 10.00R20
23677/16712	M-G	3270/3500	210	14,0	9.00R20 - 10.00R20
23665/16752	M-G	3270/3500	220	14,0	10.00R20 - 11.00R22
23048/23593	M-G	3270/3500	230	14,0	11.00R22 - 275/80R22,5
23050/17099	M-G	3270/3500	240	14,0	275/80R22,5 - 295/80R22,5
23049/20309	M-G	3270/3500	250	14,0	295/80R22,5 - 315/80R22,5
23783/23784	M-G	3270/3500	260	14,5	295/80R22,5 - 315/80R22,5
23786/23787	M-G	3270/3500	296	12,5	385/65R22,5

#### LRE



CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
23367/23801	M-G	3270/3500	220	15,0	10.00R20 - 275/80R22,5
23395/23652	M-G	3270/3500	230	14,5	11.00R22 - 275/80R22,5
23368/20510	M-G	3270/3500	240	14,5	275/80R22,5 - 295/80R22,5
23369/23630	M-G	3270/3500	250	14,5	295/80R22,5 - 315/80R22,5

#### LEV R



CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
24001/24002	M-G	3270/3500	220	11,0	10.00R20 - 275/80R22,5
23685/23686	M-G	3270/3500	230	11,0	11.00R22 - 275/80R22,5
23688/23689	M-G	3270/3500	240	11,0	275/80R22,5 - 295/80R22,5
24004/24005	M-G	3270/3500	250	11,0	295/80R22,5 - 315/80R22,5

#### LEV RW



CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
24011/2402	M-G	3270/3500	220	10,5	10.00R20-275/80R22,5
23691/23692	M-G	3270/3500	230	10,5	11.00R22 - 275/80R22,5
23694/23695	M-G	3270/3500	240	10,5	275/80R22,5 - 295/80R22,5
24014/24015	M-G	3270/3500	250	10,5	295/80R22,5 - 315/80R22,5

\* LEV RW - Banda com ABA - alta resistência ao arraste

#### LDE2



CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
18423/23789	M-G	3270/3500	220	20,0	10.00R20 - 11.00R22
23247/18782	M-G	3270/3500	230	20,0	11.00R22 - 275/80R22,5
23248/18783	M-G	3270/3500	240	20,0	275/80R22,5 - 295/80R22,5
23249/23404	M-G	3270/3500	250	20,0	295/80R22,5 - 315/80R22,5
23337/23629	M-G	3270/3500	260	19,0	295/80R22,5 - 315/80R22,5
23791/23792	M-G	3270/3500	270	18,5	315/80R22,5 - 385/65R22,5

#### LEV T



CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
27602/27603	M-G	3270/3500	230	17,0	11.00R22-275 / 80R22,5
24017/24018	M-G	3270/3500	240	17,0	275/80R22,5-295/80R22,5
24020/24021	M-G	3270/3500	250	17,0	295/80R22,5-315/80R22,5
23698/23623	M-G	3270/3500	260	17,0	295/80R22,5-315/80R22,5

#### LZE 1



CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
23567	G	3500	180	10,8	205/75R16 - 215/75R17,5
23579	G	3500	190	10,7	9.00R20 - 215/70R17,5
23839	G	3500	195	10,7	9.00R20 - 215/70R17,5

# RODOVIÁRIO

## CARGA E PASSAGEIRO



### DIAGONAL

#### LG8-RT



RODOVIÁRIO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		DIAGONAL
25599	M	3270	152	11,5	7.00-16
23794	G	3500	158	11,5	7.00-16 - 7.50-16
25600	M	3270	178	14,5	9.00-20
24034/24035	M-G	3270/3500	188	14,5	9.00-20 - 10.00-20
24037/24038	M-G	3270/3500	198	14,0	9.00-20 - 10.00-20
24040/24041	M-G	3270/3500	208	14,5	10.00-20 - 11.00-20
24044	G	3500	216	14,5	10.00-20 - 11.00-20

#### LCB



RODOVIÁRIO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		DIAGONAL
23876	G	3500	120	10,0	4.00-8 - 6.00-9
23879	G	3500	137	11,0	6.00-16 - 6.50-16
23883	G	3500	152	11,5	7.00-16
23886	G	3500	158	11,0	7.00-16 - 7.50-16
23889	G	3500	178	15,5	9.00-20
23891/23892	M-G	3270/3500	188	15,0	9.00-20 - 10.00-20
23894/23409	M-G	3270/3500	198	15,0	10.00-20 - 11.00-20
23896/23580	M-G	3270/3500	210	15,0	10.00-20 - 11.00-20

#### LCB1



RODOVIÁRIO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		DIAGONAL
23321	G	3500	158	14,5	7.00-16 - 7.50-16
23912	G	3500	178	15,0	9.00-20
23322/23913	M-G	3270/3500	188	14,0	9.00-20 - 10.00-20
23046	M	3270	198	15,5	10.00-20 - 11.00-22
23916/23047	M-G	3270/3500	210	14,5	10.00-20 - 11.00-22

# URBANO

## CARGA E PASSAGEIRO



#### LEV-U



URBANO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
23761	G	3500	190	13,0	9.00R20 - 215/70R17,5
23898/23899	M-G	3270/3500	230	15,0	11.00R22 - 275/80R22,5
23901/23902	M-G	3270/3500	240	15,0	11.00R22 - 275/80R22,5
23904/23905	M-G	3270/3500	250	15,0	275/80R22,5 - 295/80R22,5
23907/23908	M-G	3270/3500	260	15,0	295/80R22,5 - 315/80R22,5

#### LTS



URBANO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUND. (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIM. (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
25592	G	3500	180	7,5	205/75R15 - 225/75R15 - 235/75R15
25593	G	3500	190	7,5	215/80R15 - 225/75R15 - 235/75R15
24047	G	3500	200	7,7	225/75R16 - 235/75R16

#### LPS 3



URBANO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUND. (MM)	APLICAÇÃO	
	TAMANHO	COMPRIM. (MM)	LARGURA (MM)		DIAGONAL	RADIAL
25587	G	3500	145	7,6	7.35-14	155R13 - 165R13 - 185R14
25646	G	3500	155	8,0	7.35-14	155R13 - 165R13 - 165/70R13
25589	G	3500	165	8,0		175R13 - 175/65R14 - 185R14
25590	G	3500	175	7,6		175/70R14 - 175/65R14 - 175/70R13
25591	G	3500	185	7,6		185/70R14 - 185/65R14 - 195/60R14

#### LFSR



URBANO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
25584	G	3500	155	8,5	7.50R16
25585	G	3500	165	9,0	8.50R17,5 - 205/75R15
25586	G	3500	178	11,0	215/75R15
24114	G	3500	190	11,5	215/80R15 - 225/75R15
24126	G	3500	198	12,0	215/80R15
24050	G	3500	220	12,0	235/75R15

# MISTO

## CARGA



LZY



MISTO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
23760/23824	M-G	3270/3500	190	14,5	9.00R20 - 215/75R17,5
23334/23827	M-G	3270/3500	210	13,5	9.00R20 - 10.00R20 10.00R20 - 11.00R20
23335/23830	M-G	3270/3500	220	16,5	10.00R20 - 11.00R20
23055/23054	M-G	3270/3500	225	16,0	11.00R22 - 275/80R22,5

LZY 2



MISTO

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
23831/23832	M-G	3270/3500	234	14,0	275/80R22,5 - 295/80R22,5
24092/24093	M-G	3270/3500	242	14,0	275/80R22,5 - 295/80R22,5 11.00R22

# SERVIÇO SEVERO

## CARGA



# INDUSTRIAL



LTC 01



FORA DA ESTRADA

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		RADIAL
24025/24026	M-G	3270/3500	225	21,5	10R22 - 11R22
23305/21016	M-G	3270/3500	235	21,5	11R24 - 295/80R22,5
24028/24029	M-G	3270/3500	245	21,5	11R24 - 12R24

MEDIDA SOB CONSULTA: 270

LMI



INDUSTRIAL

CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA			PROFUNDIDADE (MM)	APLICAÇÃO	
	TAMANHO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)		DIAGONAL	RADIAL
24087	G	3500	153	20,0	570x8 - 16,5/5x8	600R10 - 650R10
24088	G	3500	165	19,5	700x12 - 18,7x8	700R12 - 650R10
24090	G	3500	185	20,0	750x15 - 650x10	500R8

MEDIDA SOB CONSULTA: 123 | 140 | 175 | 198 | 210

# PRODUTOS E ACESSÓRIOS

## PARA REFORMA



COLA TOTAL FLEX



LIGAÇÃO PARA BANDA DE RODAGEM



LATERAL PARA BANDA DE RODAGEM



CORDÃO PARA EXTRUSORA



A **Renomic** é solução para segurança em pneus de carga. Há uma década atuando em parceria com a **Michelin**, na revenda e recapagem de pneus, oferece tecnologia e qualidade para os que trafegam em ruas, avenidas e estradas transportando cargas e pessoas.

A indústria de recapagem de pneus para ônibus e caminhões consegue entregar produtos com qualidade, em curto espaço de tempo, **valorizando o investimento do cliente.**

No **Truck Center Renomic**, o cliente encontra um centro de serviços para venda de **pneus novos Michelin**, coleta de pneus para recapeamento, e serviços de alinhamento e balanceamento que vão ajudá-lo a **realizar sua viagem com mais conforto e segurança.**

**Entre em contato e saiba mais sobre como podemos te ajudar a crescer!**

[WWW.RENOMIC.COM.BR](http://WWW.RENOMIC.COM.BR)



Rua Professor José Silveira, 21 - Passaré, Fortaleza/CE