



PNEUS GOODRICH E ROAD SURE

Guia Completo da
Linha Leve



(85) 3295-2344 / (85) 98892-4787 - RENOMIC.COM.BR

LINHA COMPLETA

DA LINHA LEVE



A **BFGoodrich** é uma empresa americana de pneus. Originalmente parte do conglomerado industrial **Goodrich Corporation**, foi adquirida em **1990** pela fabricante de pneus francesa **Michelin**.

Antes da venda, a **BFGoodrich** foi o primeiro fabricante americano de pneus a fabricar pneus radiais.

A **Michelin** é uma das líderes mundiais na fabricação e comercialização de pneus, serviços e experiências. São mais de **100 anos** de história com inovação. O resultado desse trabalho são produtos e serviços de alta qualidade com ênfase no progresso da mobilidade de pessoas e mercadorias.

Você encontra pneus **MICHELIN** em **bicicletas, motocicletas, automóveis, ônibus, caminhões, tratores, aviões** e até mesmo em naves espaciais da **NASA!** Dá pra acreditar?

Há também **grandes inovações** com linhas de produtos licenciados e aclamados, como guias turísticos e gastronômicos.

215/75 R17,5 ST 250 TL

BFGoodrich



Detalhes Técnicas			
MEDIDA	215/75 R17,5	KG Simples/Duplo	1700/1600
TIPO DO PNEU	S/C	Pressão Carga Max (psi)	95
ARO RECOMENDADO (pol.)	6.00	Velocidade Máxima	130 Km/h
ARO PERMITIDO (pol.)	6.75	Profundidade dos Sul. (mm)	11.5
CAP. DE LONA	12	CAP. CARGA	F
IND. CARGA Simples/Duplo	126/124 M		

295/80 R22,5 ST 250 TL

BFGoodrich



Detalhes Técnicas			
MEDIDA	295/80 R22,5	KG Simples/Duplo	3550/3150
TIPO DO PNEU	S/C	Pressão Carga Max (psi)	125
ARO RECOMENDADO (pol.)	8.25	Velocidade Máxima	120 Km/h
ARO PERMITIDO (pol.)	9.00	Profundidade dos Sul. (mm)	13.1
CAP. DE LONA	16	CAP. CARGA	H
IND. CARGA Simples/Duplo	152/148 L		

275/80 R22.5 ST 250 TL

BFGoodrich



Detalhes Técnicos

MEDIDA	275/80 R22.5	KG Simples/Duplo	3250/3000
TIPO DO PNEU	S/C	Pressão Carga Max (psi)	120
ARO RECOMENDADO (pol.)	7.50	Velocidade Máxima	120 Km/h
ARO PERMITIDO (pol.)	8.25	Profundidade dos Sul. (mm)	13.3
CAP. DE LONA	16	CAP. CARGA	H
IND. CARGA Simples/Duplo	149/146 L		

LINHA COMPLETA
DA LINHA LEVE



RoadSure

A **Road Sure** está comprometida em atender às suas necessidades de revestimento desde a fase de licitação até a realização e manutenção pós-trabalho.

Nossa equipe está **focada em fornecer orientação e suporte de alta qualidade e baixo custo, buscar soluções e garantir a construtibilidade**, mesmo antes de girar a chave em nosso equipamento no local.



295/80 R 22.5
ROAD SURE D



295/80 R 22.5
ROAD SURE S



275/80 R 22.5
ROAD SURE S

Outras informações técnicas

TAMANHO E DESENHO	Código de velocidade	Capacidade de carga	CARGAS E PRESSÕES MÁXIMAS			
			SIMPLES		EIXO GEMINADO	
			PRESSÃO	CARGA	PRESSÃO	CARGA
295/80 R 22.5 ROAD SURE S TL 152/148L VN UN	L	152/148	125.0	7100	125.0	12600
295/80 R 22.5 ROAD SURE D TL 152/148L VG UN	L	152/148	125.0	7100	125.0	12600
275/80 R 22.5 ROAD SURE S TL 149/146L VG UN	L	149/146	120.0	6500	120.0	12000

Tabela de Código de Velocidade

Índice	Velocidade km/h
K	110
L	120
M	130

Tabela de Índice de Carga

Índice	Capacidade km/h
124	1600
126	1700
130	1900
132	2000
145	2900
146	3000
148	3150
150	3350
152	3550



A **Renomic** é solução para segurança em pneus de carga. Há uma década atuando em parceria com a **Michelin**, na revenda e recapagem de pneus, oferece tecnologia e qualidade para os que trafegam em ruas, avenidas e estradas transportando cargas e pessoas.

A indústria de recapagem de pneus para ônibus e caminhões consegue entregar produtos com qualidade, em curto espaço de tempo, **valorizando o investimento do cliente.**

No **Truck Center Renomic**, o cliente encontra um centro de serviços para venda de **pneus novos Michelin**, coleta de pneus para recapeamento, e serviços de alinhamento e balanceamento que vão ajudá-lo a **realizar sua viagem com mais conforto e segurança.**

Entre em contato e saiba mais sobre como podemos te ajudar a crescer!

WWW.RENOMIC.COM.BR



Rua Professor José Silveira, 21 - Passaré, Fortaleza/CE